Pioneer

北島 様

2000. 5. 19

バイオニア株式会社 MEC 技術統括部 特許課 青山 直樹

> tel:0492 (28) 6209 [DI] fax:0492 (28) 6492

添付書類 1 1 枚

### 件名 新規国内出願依頼追加資料

**貴所Na PPN00058** 弊社Na 54P0612 「携帯情報端末の〜」



いつもお世話になっております。
掲題の件につきましては、4/19の技術内容説明時に、LCD表示
手段における低消費電力化の資料を追加するお約束となっておりました。
カラーと単色表示を切り換えることにより低消費電力化を行う点について
類似する技術が記載された公報を送付いたしますので、明細書作成時のご
参考にして下さい。
送付公報:特開2000-89208号公報

Exhibit G - 2/12

(19) 日本国特許庁(JP)

## (12)公開特許公報 (A)

(11)特許出顧公開番号

特開2000-89208A) (P2000-89208A) (43)公開日 平成12年3月31日(2000.3.31)

| (51) Int. C1.7 |           | 識別記号   | FI      |        |       | テーマコード(参考) |
|----------------|-----------|--------|---------|--------|-------|------------|
| G 0 2 F        | 1/1335    | 47//// | G 0 2 F | 1/1335 |       | 2H091      |
| GUZF           | 1/133 510 |        | 1/133   | 5 1 0  | 2H092 |            |
|                | 1/136     | 500    |         | 1/136  | 500   | 2H093      |

| 一类色谱术 不明不 明小光学 | 審査請求 | 未請求 | 請求項の数 |
|----------------|------|-----|-------|
|----------------|------|-----|-------|

OL

(全11頁)

(21)出顧番号

**持願平10-257374** 

(22) 出願日

平成10年9月11日(1998.9.11)

(71)出願人 000003078

株式会社束芝

神奈川県川崎市幸区堀川町72番地

(72) 発明者 平 和樹

神奈川県横浜市磯子区新磯子町33番地 株

式会社束芝生産技術研究所内

(72)発明者 川田 崎

神奈川県横浜市磯子区新磯子町33番地 株

式会社束芝生産技術研究所内

(74)代理人 100083161

弁理士 外川 英明


最終頁に統く

#### (54) 【発明の名称】反射型液晶表示装置

#### (57)【耍約】

【課題】 本発明は従来に比べ高解像度且つ表示輝度の 高い高画質な反射型カラー液晶表示装置を提供する。

【解決手段】 白黒面像を表示する反射型液晶表示部の上面に液晶カラーシャッタを設ける。RGB画像をシーケンシャルに高速表示するのに同期して液晶カラーシャッタの表示色を切り替え、スクロール動作させる。



特開2000-89208



**Exhibit G - 3/12** 

(2)

#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】対向する一組の第1の光透過性基板、この 第1の光透過性基板の対向表面に形成された一組の画素 危極及び対向電極、この画素電極毎に印加する電圧の保 持機能を有するスイッチング素子とを有し、前記第1の 光透過性基板間に挟持された液晶に前記画素電極から表 浜電圧を印加することで、外部から入射する光の反射光 強度を前記画素電極毎に変調することによって色の3原 色に対応した白黒画像を画像表示面から順次表示する画 像表示手段と、前記画像表示面上に形成され前記白黒面 10 像に同期して色の3原色を順次選択切替可能な色表示手 段とを設けたことを特徴とする反射型液晶表示装置。

【請求項2】前記色表示手段は、対向する一組の第2の 光透過性基板間に挟持された液晶に電圧を印加すること が可能な複数枚の液晶セルからなる液晶カラーシャッタ であることを特徴とする請求項1記載の反射型液晶表示 共谱.

【請求項3】 前記液晶カラーシャッタは、複数の有彩色 偏光板を有することを特徴とする請求項2記載の反射型 液晶表示装置。

【請求項4】前記両像表示手段は、自発分極を有する液 晶を有することを特徴とする請求項2記載の反射型液晶 表示装置。

【発明の詳細な説明】

[0.0.01]

【発明の属する技術分野】本発明は反射型液晶表示装置 に関する。

[0002]

【従来の技術】近年、光源を表示装置内に有さず、外光 の反射光を表示に利用する反射型表示装置として低消費 30 電力性から反射型液晶表示装置が近年盛んに開発されて いる。反射型液晶表示装置でカラー表示する場合、バッ クライトを背面に有する透過型液晶表示装置と同様RG Bカラーフィルタを並列に配置し、各画素の明暗組み合 せにより表示を行う加法混色表示が行われている。ま た、反射率を確保するために個光板を1枚とし、液晶層 下部に設けられた反射板にゲインを持たせて正面輝度を 高める工夫が行われている。反射型液晶表示装置ではこ の反射輝度を高めることが肝要であり、これと同時に面 素サイズの縮小により高精細化を行おうとすると画素あ 40 たりの表示に有効な両素面積率(透過型液晶表示装置に おける開口率)が低下することになり、必要な反射輝度 を確保することが難しくなる。また、カラー表示を行う ためにはカラーフィルタが必要であるため表示輝度が著 しく低下することになる。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】従来の反射型液晶表示 装置は、画業サイズの縮小により高精細化を行おうとす ると画楽あたりの表示に有効な画素面積率が低下し、必 要な反射輝度を確保することが難しくなることや、加法 50

混色表示によって透過型液晶表示装置と同様のカラー表 示原理使用していたため、カラーフィルタが必要であり こと等が原因で表示輝度が著しく低下する問題があっ

【0004】本発明は、上記問題点に鑑みてなされたも ので、画素サイズの縮小によっても画素あたりの表示に 有効な画菜面積率が低下することなく、またカラーフィ ルタを必要とすることがない等によって表示輝度を向上 させた反射型液晶表示装置を提供する事を目的とする。 [0005]

【課題を解決するための手段】上記課題を達成するため に請求項1の反射型液晶表示装置は、対向する一組の第 1の光透過性基板、この第1の光透過性基板の対向表面 に形成された一組の画素電極及び対向電極、及びこの画 **索電極毎に印加する電圧の保持機能を有するスイッチン** グ素子を有し、前記第1の光透過性基板間に挟持された 液晶に前記画素電極から表示重圧を印加することで、外 邸から入射する光の反射光強度を前記画素電極毎に変調 することによって色の3原色に対応した白黒面像を画像 表示面から順次表示する面像表示手段と、前記画像表示 面上に形成され前記白黒画像に同期して色の3原色を順 次選択切替可能な色表示手段とを設けたことを特徴とし

【0006】請求項2の反射型液晶表示装置は、請求項 1において、色表示手段が、対向する一組の第2の光透 過性基板間に挟持された液晶に重圧を印加することが可 能な複数枚の液晶セルからなる液晶カラーシャッタであ ることを特徴とする。

【0007】請求項3の反射型液晶表示装竄は、請求項 2において、液晶カラーシャッタは、複数の有彩色偏光 板を有することを特徴とする。請求項4の反射型液晶表 示装置は、請求項2において、画像表示手段が、自発分 極を有する液晶を有することを特徴とする。

[8000]

【発明の実施の形態】本発明の反射型液晶表示装置にお いては、白黒画像を時分割で表示する画像表示手段とし て高速応答の液晶モードが使用可能である。例えば、液 **品分子が自発分極を有する強誘電性もしくは反強誘電性** 液晶、OCB (Optically ControlledBirefringenc

e)、 πツイストセル、ホモジニアス配向セル、BTN (BistableTwisted Nematic) の各モードが使用出来 る。特に、無國型反強誘電性液晶、DHF (Deformed H elix Ferroelectric) モード、OCB等は電圧-反射率 曲線がなだらかに変化するため中間調の表示に適してお り白黒両像表示手段として最適である。

【0009】これらの画像表示手段は入射側に全波長域 に対してほぼ同じ偏光特性を有する無彩色偏光板を設 け、液晶層下部に反射電極を設ける構造となっている。 • 偏光板を透過した光は液晶層通過時に偏光成分の変調を 受け、反射電極によって反射した後、同じ偏光板によっ

(3)

特別2000-89208

て検光されることによって白黒表示を行う。視角補償を行うため位相兼フィルムを偏光板ー液晶層間に設けても良い。偏光板を使用しない液晶の動作モード、例えばGH(ゲストホスト)やコレステリック液晶層の円偏光選択反射を用いる場合においても液晶の応答速度が十分に速く、数ms程度であれば表示素子として用いることが可能となる。

【0010】また、周囲からの照明光を効率よく表示に 用い適度な反射ゲインを持たせるために光を拡散させる 手段を設けることが望ましく、反射電極部に凸凹を設け 10 たり反射電極を鏡面とし、適度な散乱特性を有する透過 型の光散乱素子を設ける、もしくは両者の併用により実 現される。

【0011】 画像を良好に表示するために各画素部の液晶層に電圧を印加・保持するスイッチング手段として薄膜トランジスタ(TFT)を各画素に設けることが知ましい。薄膜トランジスタはアモルファスSiもしくはポリSiにより形成される。これらは光リーク電流が発生するのでTFT層上部に遮光膜を設け、その上部にスルーホールを介して反射電極層を形成することで入射光に20よる光リーク電流の抑制と有効表示面積率(開口率)の増大が図れる。

【0012】本発明の色表示手段は、液晶カラーシャッタによって構成される。従来提案されてきた液晶セル2枚と複数の有彩色偏光板からなる液晶カラーシャッタの原理は、例えば特公平4-49928に詳述されている。液晶動作モードは白黒画像表示手段と同様、高速応答の液晶モード、即ち液晶分子が自発分極を行する強誘電性もしくは反強誘電性液晶、OCB、πツイストセル、BTN、DHFモード等が使用可能である。これらの液晶動作モードは画像表示手段に用いられる液晶動作モードと異なり、基本的に2個スイッチングが可能であれば良い。

【0013】色表示手段における液晶層において、電圧 の印加状態を切り替えることによって液晶セルのリタデ ーションを1枚あたり2状態、2枚で4状態を与えるこ とができる。色の表示方法はこの4状態のうち3状態を 使用してRGB3原色表示を行うものである。その原理 は光の偏光面が液晶セル透過時に、液晶セルのリタデー ションにより偏光状態が変化することによって光経路中 40 に設けられた有彩色偏光板に吸収される可視光成分を選 択的に切り替えることによる。有彩色偏光板の偏光軸は **直交関係で複数枚組み合わされるが、被晶セルのリタデ** ーションはある重圧印加条件において進相軸もしくは遅 相軸が偏光板の偏光軸の一方に対し45。方向、他方の 印加条件において平行方向もしくは複屈折が消失するよ うにとる。リタデーションの中心波長は450~580 nmに設定することが望ましい、また、液晶セルと1/ 2 放長フィルムの組み合せによってリタデーションの中 心波長からずれた波長において光学補償を行うことが可 50 能である。この光学配置を取ることで入射側偏光板を選過した入射偏光に対し前者の状態では90°偏光面が転した入射偏光に対し前者の状態では90°偏光面が配した。後者では変調を受けず液晶層をそのまま透過が取り、限したなる。この偏光面の凹転角側卸と有彩色偏光板を使用しなり、限したのの凹転角側ではなり、取りでは、有彩色偏光板を使用したののでである。のでは、対して有彩色の2色性色素を用いたののでである。のでは、ガルーの3原色を呈する状態にである。ののでは色素を3層積層では、1層を着色、1層を消色をははるで、イエロー、マゼンタの補色系の3原色を呈り状態にすれば良い。

【0014】これら色表示手段におけるRGB表示色の切り替えは、画像表示手段におけるRGB画像の表示切り替えに同期して行われる。表示の切り替えは画面全体を一括して切り替えるのではなく、色表示手段を上下複数領域に分割し、画面上部から下部方向にスクロール切り替えを行うことが望ましい。

【0015】また、画像の表示劣化を避けるために、表 示画像が更新される切り替えの過渡期間において、色表 **示手段は黒表示を行うことが望ましい。これは例えば、** 液晶セル2枚によって4状態の色表示が可能であるか ら、RGB三原色に加えて4番目の表示色が黒表示とな るように設定すれば良い。有彩色偏光板は700ヵm以 上の波長について全透過する場合が多く、黒表示ではな く赤茶色を呈する場合がある。この場合は液晶セルのガ ラス基板の何れか、もしくは新たに光学フィルタを設け て700nm以上の光を吸収させると効果的である。フ ィルタ特性としては例えばHOYAのC-500と同様 な特性が望ましいといえる。また、特に強誘電性、反強 誘電性液晶など自発分極を有する液晶では1フィールド 期間内における電圧の直流印加を避けるため4色全ての 表示色を表示させる必要があるが、第4状態における黒 表示期間を3等分してRGB各表示期間間に挿入するこ とで画像と液晶の劣化を防止することが可能となり都合 が良い。

【0016】本発明の反射型液晶农示装置において、所像表示手段と色表示手段を分離可能にすることで、色表示手段か離時には低消費電力且つ明るく見易いモノクロ反射型液晶表示装置を実現することが可能となる。画像表示手段に傾光板を使用する液晶動作モード且つ色表示手段に色偏光板を使用する方式の場合、画像表示手段側の無彩色偏光板と色液示手段の画像表示手段側偏光板と色液示手段の画像表示手段側偏光板と色液示手段の画像表示手段側偏光板を共通化することが出来る。画面全体をモノクロ表示とよが出来る。画像表示手段の各域を表示すれば良い。色表示手段を取り去ることで色分離することで生じていた透過率低下を防ぐことが可能なため画面の明るさ

## Exhibit G - 5/12

特開2000-89208

(4)

はカラー表示時の3倍に増加する。またこの構成では各 RGB画像をシーケンシャルに表示する必要が無く、輝 度情報から成る画像を同じフィールド期間内に1度表示 すれば良いので、カラー画像表示時に比べフィールド周 波数を1/3に低減することが可能となり、消費強力を 1/3に低減することが可能となる。

5

【0017】本死明の反射型液晶表示装置においては、外光による照明が無い場合に補助光源として表示画面前面にフロント照明装置を取り付け使用することが可能である。光源光としてはパックライト光源として従来から使用されている三波投発光冷陰極強光管の他、LEDが使用可能である。特にLEDは低電圧、道流点灯が可能なたのがである。特にLEDは低電圧、道流点灯が可能なたのがである。特にLEDは低電圧、道流点灯が可能なたのが、対しての関係を必要とせず、薄型軽量が、水められる反射型LCD用補助光源として望ましい。また、偏光板における吸収を軽減、もしくはGH液晶の2色比向上のため補助照明光は偏光光であることがより望ましい。このため、DBEF(住友3M)など偏光分離シートを使用して光源光を選択的に偏光させることで光利用効率を向上させることが可能である。

#### [0018]

【实施例】以下、本発明の実施例について説明する。但 し、本発明の構成は实施例に述べる実施形態にとどまる ものではなく、発明の実施形態および実施例において述 べた構成の各部をさまざまに組み合わせた形態をとるこ とが可能であることはいうまでもない。

【0019】(実施例1)本発明の実施例1について説明する。図1は本発明の反射型カラー液晶表示装置を側面から模式的に示した図である。各部材はそれぞれ密着して設置されているが、説明の都合上分離して配置している。白黒画像表示手段としてモノクロ反射型液晶表示 30 部101が最下面に設置され、その上部に色表示手段として液晶カラーシャッタ102が設置されている。

【0020】本実施例においてモノクロ反射型液晶表示部101は偏光板と反射電極を使用した構造となっており、上下ガラス基板103間に無関型反強誘電性液晶104が吟持され、液晶層104下部には画素電極を兼ねたA1反射電極105が形成されている。良好な反射ゲインを持たせるための前方散乱フィルム107、可視領域全域にわたって偏光分離作用を有するいわゆる無彩色偏光板108が上側ガラス基板103の上部に設けられ40でいる。

【0021】一方、色表示手段となる液晶カラーシャッタ102は入射光の位相を切り替える反強誘電性液品セル109、111及び位相補償を行う延伸PVAからなる1/2液段位相楚フィルム113、異なる波長特性のものを2枚組み合わせた色偏光板110、112及び、モノクロ反射型液晶表示部101と共通化された無彩色偏光板108より構成される。

【0022】入射光114は液晶カラーシャッタ102を2回透過することによりRGBの3原色何れかとな

り、モノクロ反射型液晶表示部101で液晶カラーシャッタの表示色に応じたモノクロ表示画像に応じ各画素のA1反射電極105で反射後、偏光板108を透過もしくは吸収されることで明暗の変調を受け、その結果選択した表示色の画像が表示される。このようにして時系列的に表示した3原色画像を高速に切り替えることでカラー画像が表示される。

[0023] 図2は図1のうちモノクロ反射型液晶表示部の一部領域106を拡大表示した図である。下側ガラ ス基板103にはアモルファスSi薄膜トランジスタ (TFT) 201が形成され、その上部には遮光絶縁膜202が形成され入射光によるTFT201における光リーク電流の発生を防止している。A1反射電極105は特に図示しないが凸凹を形成し、TFT201との導通を取るためのスルーホールを設けた遮光膜202の上にスパッタ法で形成することで正面方向からの視認に最適なゲインを有している。ガラス基板上部には共通電極としてITO透明導電層203が形成されていたないが上下液晶面界面には配向膜が形成されている。

【0024】図3は反強誘電性液晶の配向状態を模式的に示した図である。電圧無印加状態(図3(b))では液晶分子の分極方向が互いに逆向きな構造をとるため巨視的に複屈折性を有しない。これに対し正負どちらかの電圧を印加した場合(図3(a)、図3(c))、液晶分子の分極方向が1方向に整列するため複屈折性を生じる。一般的には液晶分子に対して直角方向が常光線屈折率方向となるため進相軸となる。電圧の印加極性を正負反転させると配列方向が反転するため進相軸方向も反転することになる。

【0025】図4はモノクロ反射型液晶表示部101に おける光学配置(左図)と電圧-反射率特性(右図)を 模式的に示した図である。ここで、無閾反強誘電性液晶 層104は電圧印加時に1/4波長のリタデーションを 有し、液晶分子のスイッチング角は90°となってい る。偏光板108より入射した光は偏光透過軸Pにより 直線偏光として液晶層104に入射する。極圧無印加の 状態では液晶層では偏光成分の変調を受けず、反射面1 0.5 によって入射偏光は偏光状態を保存したまま反射さ れるため明表示となる。電圧を印加した状態では進相軸 Fを45°方位に配置することで直線偏光は円偏光に変 換され、反射面105で位相が反転するため偏光板10 8 に再入射する際には、円偏光は偏光軸Pに直交する直 線偏光に変換されるため偏光板108により吸収され暗 状態となる。無関型反強誘強性液晶ではヒステリシス特 性を有さず液晶の配向状態も連続的に変化するため電圧 (V) -反射率(R) 特性は図4右図に示すようにな り、中間調を含む明暗表示が可能となる。

【0026】図5は液晶カラーシャッタ102における 光学配図(左図)と電圧-透過率特性(右図)を模式的

## Exhibit G - 6/12

特開2000-89208

(5)

10

に示した図、図6は液晶セル109もしくは111の進 相軸と1/2波長フィルム113の方位を示した図であ る。液晶カラーシャッタでは2値表示で構わないため、 中間印加電圧でヒステリシス特性を有していても良い。 図 5、図 6 では簡単のためクロスニコル状態の無彩色偏 光板108間に反強誘電性液晶セル109もしくは11 1.および1/2波長フィルム113を配置した場合を考 える。液晶セル109もしくは111は正極性電圧を印 加した場合、進相軸が67.5°、負極性電圧を印加し た場合112.5°のスイッチング角45°を成す1/ 2 波長のリタデーションを有している。また、1/2波 長フィルム113の進相軸Fは22.5°となっている (図 6) 。 偏光透過軸 P が水平方向(0°) の側から光 が入射した場合を考えると、入射光は方位0°の直線偏 光となる。一般に直線偏光の振動軸に対し $\theta$ の角度をな す1/2波長板を透過する場合、透過光は2θの直線偏 光に変換される。従って、方位0°の直線偏光は正極性 電圧印加時 6 7. 5° (図 6 (a)) の進相軸を有する 液晶セル109もしくは111を透過後67. 5×2= 135°の直線偏光となる。方位135°の直線偏光は 方位22.5゜の1/2波長フィルム113に入射する ので (22.5-135) ×2=-225° の回転を受 け方位135-225=-90°の直線偏光となり偏光

板偏光透過軸に一致するため光は透過する。一方、負極

性電圧印加時は液晶セル109もしくは111は池相軸

112.5°となる。従って0°方位の直線入射偏光は

112.5×2=225°=-135°の直線偏光とな

り、方位22.5°の1/2波長フィルム113に対し

て- (180-135-22, 5) ×2=-45°の回

転を受けるため方位180°(0°)の直線偏光となり

光は吸収される。光が逆進する場合においても正極性奄

**圧印加時においては90°→(-135°回転)→-4** 

5°→ (225°回転)→180° (透過)となり、負

極性電圧印加時においても90°→-45°→ (-45

。回転)→-90。(吸収)となるので望圧-透過率の 関係は変わらない。従って電圧(V)-透過率(T)特 性は図5右図に示したようになる。 【0027】図1は液晶カラーシャッタ102における 各光学素子の光学配置を示した図である。光入射側に透 過軸方向は全波長透過、吸収軸方向はBの波長域を吸収 40 するイエロー (Y) 偏光板とその输色である吸収軸方向 にGR液長域を吸収するプルー偏光板 (B) を偏光透過 軸を互いに直交(Y:0°、B:90°) させて配置す る(112)。以下、図5、図6に示した光学配置の液 晶セル111、1/2波長フィルム113を介し、シア ン偏光板とレッド偏光板を同様に直交配置(110) し、モノクロ反射型液晶表示部に面する側は無彩色偏光 板108が透過軸方位0°で共通化して配置されてい る。このように補色の関係にある偏光板を2組、互いに

シャッタ動作が可能となる。ここで無彩色偏光板は本実 施例では共通化による部材点数削減のためモノクロ反射 型液晶表示部側に配置することが望ましいが、2級の色 偏光板112、113の配置順を入れ換えても90°偏 光軸を回転させても問題を生じない。各偏光板の光学配 置を図8にまとめて示した。 [0028] 図9は色偏光板110、112の透過軸、

吸収軸方向の透過率波長特性を示した図である。直線偏

光を入射して吸収を生じない場合を1として示した。本 発明では反射、すなわち2回透過で使用するため通常の 色偏光板よりも吸収軸方向の光学濃度が低く、その分透 過軸方向の光損失が少ないことが特徴となっている。 【0029】図10は図7の光学配置における被晶カラ ーシャッタについて、各レッド(Red )、グリーン(Gr cen )、ブルー(Blue)、ブラック(Black )表示した 場合の反射率波長特性を示した図である。自然光入射、 反射ゲインを1とした条件で示した。各RGB反射率特 性が良好に得られ、ブラック表示においても可視領域の ほぼ全城である400~700nmにわたって殆ど反射 を生じず、良好な黒老示が得られていることが分かる。 [0030] 図11は図5~図8の光学配置において、 液晶セル109、111に印加する電圧の極性と得られ る表示色の対応を示した図である。図12は図10の反 射率特性から得られる色再現城を示した図である。図1 2のCIE1931xy色度図上で直線で囲まれた三角 形の頂点が左より時計まわりにB、G、Rを表示した場 合の色度、三角形の内部が本発明における反射型液晶表 示装置の色表示可能領域を表わす。本実施例により非常 に良好なRGB色度値が得られ、鮮やかな色再現性を有

することが分かる。 【0031】図13は本実施例の反射型カラー液晶表示 装置において、1フィールド期間における液晶カラーシ ャッタの表示色切り替えとモノクロ反射型液晶表示部の 画面書き換えのシーケンスを説明する図である。本発明 ではモノクロ反射型液晶表示部にモノクロ表示のR画 像、G 画像、B 画像を少なくとも1回、1フィールド期 間内に表示を行い、これに同期して液晶カラーシャッタ をR、G、B表示とする必要がある。画像の表示は画面 上側から下側に问け順次更新されていくので、本実施例 では液晶カラーシャッタの表示部を6領域(1301、 1302, 1303, 1304, 1305, 1306) に分割し、表示する位相をずらしてスクロール表示を行 っている。また、液品カラーシャッタの液晶セルの直流 印加を避けるため、RGBKの4色を1フィールド期間 内に等期間表示を行っている。その際、黒(K)表示期 間を3等分し各RGB表示切り特え時に挿入することで K表示を行うことによるフリッカ発生を抑制している。 更に、モノクロ反射型液晶表示部ではTFTをONし、 各面素に革荷を蓄積することで画像の更新(審込み)を 行い、次の普込み期間までTFTをOFFし電荷を保持 直交する光学配倒で液晶セル間に配置することでカラー 50

#### **Exhibit G - 7/12**

(6)

特朋2000-89208

することで画像を保持しているが、各RGB画像の苺込 み時間1307を画素傾域に該当する被晶カラーシャッ 夕の表示領域がK表示となる期間に設定することで表示 の乱れを防ぎ、液晶カラーシャッタのRGB表示期間と モノクロ反射型液晶表示部のRGB画像表示期間の同期 期間を最大限にすることが可能となる。1308は保持

【0032】図14は図13における各時刻の画面表示 状態を模式的に示した図である。(a)~(d)は図1 3において示した時刻の表示状態を示している。図14 (a) では液晶カラーシャッタの表示領域1301及び 1302がK(黒) 表示となっており、これに同期して モノクロ反射型液晶表示部では領域1401のうち13 01と1302の境界付近の1ラインが選択され、次に 表示を行うC画像が書込まれる。表示領域1304~1 306はR表示となっており、この領域に相当する14 02ではR画像が保持され、表示を行っている状態にあ る。図14(b)ではG画像の書込みが終了した領域1 403の液晶カラーシャッタがG表示となり、含込みを 行うラインは領域1401の中央付近となる。このよう 20 に、液晶カラーシャッタではK期間を介しながらRGB スクロール表示が行われ、モノクロ反射型液晶表示部で はK表示領域に含まれる1ラインが選択され、次に表示 を行う色の画像を書込み、保持を行うことによってカラ 一動画表示が可能となる。

[0033] 図15は本実施例の駆動信号を発生する回 路のブロック図である。原信号であるRGB信号150 1と垂直、水平同期信号などを含むコントロール问期信 号1502が入力されると俗速変換回路1505により コントロール信号はn倍速に変換され、n倍されたフィ ールド周期に合わせてモノクロ反射型液晶表示部101 のXドライバ1507、Yドライバ1508に入力され る。RGB並列信号1501はパラレルーシリアル倍速 変換回路1504により周波数がn倍されたRGBシリ アル信号としてXドライバ1507に入力され、所望の RGB画像を順次高速表示する。

【0034】一方、倍速変換回路1505から倍速制御 **信号がコントロール回路1506に入力され、液晶カラ** ーシャッタを動作させる6相の駆動信号が液晶セル10 9、111に入力される。

【0035】本実施例によれば、RGB画素を平面状に 並べた構造の従来の反射型液晶表示装置と比べて、画面 全体をRGB画素に3当分で分離する必要が無いので高 精細な画像を提供する事ができる。さらに、例えばカラ ーフィルター等を必要としないので表示輝度の高い高画 質な反射型カラー液晶表示装置を提供することができ

【0036】 (実施例2) 図16は本発明の実施例2の 構成を模式的に説明する図である。本実施例の特徴は反 射型液晶表示部101と液晶カラーシャッタ102を分 50

10

雕可能にし、カラー、モノクロ表示の切り替えを可能に した点にある。カラー表示を行う際は実施例1と同様、 反射型液晶表示部101と液晶カラーシャッタ102を 組み合せ各RGB表示色とRGB表示画像を同期させ高 速スクロール表示を行う。一方、モノクロ表示を行う場 合、共通部材とした無彩色偏光板108を反射型液晶表 示部101側に残し、カラーシャッタ102を表示面か ら取り去ることで、カラー表示に伴う反射率低下を起こ さず明るい表示が可能となる。また従来のカラーフィル タを並置した液晶表示装置に比べ同じ画素数で3倍高精 畑な画像を表示することが可能である。 更に、モノクロ 表示の場合は高速表示を行う必要が無く、駆動周波数を 通常と同様に設定できるので消費電力の増大も防ぐこと が可能になる。

【0037】図17は本実施例の駆動信号を発生する回 路のプロック図である。カラー/モノクロ切り替え信号 1701を液晶カラーシャッタ取り外しに応じて発生さ せることでコントロール回路1702によりアウトイネ ーブル信号あるいは俗速切り替え信号を発生させ、周波 数の倍速切り替え、RGB信号の高速シリアル/パラレ ル出力の切り替えを制御する。

【0038】この実施例2は、実施例1と同様の効果を 奏することに加えて、モノクロ表示時においてパラレル ーシリアル変換回路など、余分な回路の電源をOFFす ることで一層の消費電力削減を行うことが可能である。

【0039】(実施例3)図18は本発明の実施例3の 構成を模式的に示した図である。本実施例の特徴は液晶 カラーシャッタ102としてゲストホスト (GH) 型液 品層を3層(1802~1804)設けたことを特徴と する。液晶層の増加による重量増加を軽減するため、透 明基板1801は中間層が共通化されている。

【0040】図19はGH型液晶層を用いた液晶カラー シャッタの動作原理を示した図である。液品層180 2、1803、1804にはそれぞれ2色性色素として シアン(C)、マゼンタ(M)、イエロー(Y)のp型 色素が混入され、各層独立に電圧を印加できるようにな っている。例えば、M液晶層1803に電圧を加えると p型液晶分子が基板に対し垂直配向するため消色状態と なる。一方、C液晶層1802、Y液晶層1804を積 40 色状態にすることで入射した白色光はC液晶層1802 でR成分、Y液晶層1804でB成分が吸収されるた め、透過する光はG成分のみ、グリーン表示とすること ができる。ここで下側に配置したモノクロ反射型液晶表 示部は無彩色偏光板を有するため、液晶分子はバラレル 配向とし、着色時の吸収軸を偏光板の透過軸と一致させ たいわゆるHeilmeicr 型GHセル構造を取ることで最も 良い選択比を取ることが可能となる。

【0041】図20は各CH液晶層における潜色/消色。 時の透過率波長特性を示す。各CMYスペクトルに承な り部分を持たせ、可視波長城内で常に透過する波長成分

(7)

特開2000-89208

12

11

が無いようにしている。

【0042】図21は各CMY液晶層における電圧印加の組み合せと表示される表示色の対応関係を示した図である。全ての層をOFF状態にすることで黒表示状態とすることが出来るが、GH液晶では交流電圧印加と表示色の間に制約はないため、表示シーケンスに黒表示期間を実施例1のように加えても省いても良い。

【0043】図22は本実施例によって得られるRGB 表示時の反射率波長特性である。目然光入射、反射ゲインを1としている。この実施例3は、実施例1で生じる効果に加えて、偏光板を有しないためその分高い反射率が実現可能となる。そのため実施例1によって得られる表示よりもより明るい表示が得られる、という効果を奏する。

【0044】(実施例4)図23は本発明の実施例4を示した図である。本実施例の特徴はモノクロ反射型液晶表示部101における液晶層2301を黒色2色性色素を用いたGH液晶とし、偏光板を一切取り除いたことを特徴とする。本実施例を用いることで偏光板による光吸収を受けないため、明るく見易い反射型カラー液晶表示 20接置を実現することが出来る。また、中間層に偏光板等の光学部材を必要としないため、基板2302を液晶カラーシャッタ102と共通化することが出来、その分軽量化が図れるという利点を有する。本実施例では各GH液晶層2301、1802~1804の選択比(コントラスト)を最適にするため、着色時に液晶分子が螺旋構造を取るような配向とすることが窒ましい。

【0045】(実施例5)図24は本発明の実施例5を示した図である。本実施例は実施例1に補助照明装置を取り付けたことを特徴としている。本実施例の補助照明 30 装置は白色LED2401、リフレクタ2402、偏光分離シート2403により帯が2404より構成される。白色LED2401から出た照明光は偏光分離シート2403により一方の偏光成分のみ透過し、不所望の偏光成分となる。導光板分はリフレクタ2402との再帰反射により偏光成分が変換され透過可能な偏光成分となる。導光板2404に入射した光は反射面2405で反射されるが、導光板の観測者側に設けられた微小反射面2406(図中拡大図参照)により反射方向、反射光量が制御され反射型LCDに照明光として入射する。表示情報を有40する反射光114は微小反射面2406の開除から概重

直方向に出射することとなる。
【0046】ここで白色LEDは5V程度の低圧定電流 直流回路により発光可能なため、蛍光管点灯に必要なインパータなどを要しない。そのため光源の構造を簡略化 することが出来、重量を低減できる。また、偏光分離シート2403の偏光軸は後段の導光板内での反射時に偏 光成分が変化しないよう、紙面内方向もしくは紙面に対して垂直方向、即ち反射型LCDの画面長手方向もしく は短手方向に一致させる必要がある。このようにして液 50

晶カラーシャッタ102の入射側偏光板の透過軸と照明 光の偏光軸を一致させる必要があるが、液晶カラーシャ ッタ入射側偏光板透過軸が画面長手方向もしくは短手方 问に一致せず斜め方向となるときは導光板2404の出 射面と液晶カラーシャッタ102間に位相差フィルムを 設け、照明光の偏光成分を所望の偏光軸に一致させるこ とが可能である。また、本実施例における補助照明装置 は実施例1との組合せだけでなく、実施例2、3、4と の組み合わせも可能である。実施例2、3との組み合わ せの場合、補助照明装置を着脱可能としてカラー表示、 モノクロ表示のどちらにおいても有効に機能できるよ う、波晶カラーシャッタの入射側偏光板とモノクロ偏光 板108の偏光軸方向は一致していることが肝寒であっ る。実施例3、4との組み合せの場合、補助照明装置の 照明光偏光軸は2色性色素の着色時吸収軸方向に一致さ せると2色比を最大限に活用でき、表示コントラストが

【0047】このように本実施例に述べたような補助照明装置を実施例1~4に組み合せることで、外光が少なく反射型表示装置の視認に適さない環境においても画像情報を明瞭に視認することが可能となる。

[0048]

【発明の効果】以上述べたように本発明によれば、従来の実施例に比較して、高精細且つ表示輝度の高い高値質なカラー表示ができる反射型液晶表示装置を提供できる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の実施例1における反射型カラー液晶表示装置を側面から模式的に示した図

【図2】本発明の実施例1に係わるモノクロ反射型液晶 表示部の構造図

【図3】 本発明の実施例1において反強誘電性液晶の配向状態を模式図

【図4】本発明の実施例1におけるモノクロ反射型液晶 表示部を説明する図

【図5】本発明の実施例1において液晶カラーシャッタ における光学配置と電圧-透過率特性を模式的に示した 図

【図6】本発明の実施例1において液晶セルの進相軸と 1/2波長フィルムの方位を示した図

【図7】本発明の実施例1において液晶カラーシャッタ における各光学素子の光学配置を示した図

【図8】本発明の実施例1における偏光板の光学配置を 説明した図

【図9】本発明の実施例1において色偏光板の透過軸、 吸収軸方向の透過率波長特性を説明した図

【図10】本発明の実施例1において各RGBK表示した場合の反射率波長特性を示した図

【図11】本発明の実施例1において液晶セルに印加する電圧の極性と得られる表示色の対応を示した図

特別2000-89208

Exhibit G - 9/12

13

【図12】本発明の実施例1において得られる色再現域

ハイオーチ川酸 技術管理

を示した図 【図13】本発明の実施例 L において駆動シーケンスを 説明する図

【図14】本発明の実施例1において各時刻の画面表示 状態を模式的に示した図

【図15】本発明の実施例1における駆動回路を示した  $\mathbb{Z}$ 

【図16】本発明の実施例2の構成を模式的に説明する

【図17】本発明の実施例2における駆動回路を示した

【図18】 本発明の実施例3の構成を模式的に説明する

【図19】本発明の実施例3における液晶カラーシャッ 夕の動作原理を示した図

【図20】 本発明の実施例3における各GH液晶層の若 色/消色時の透過率波長特性

【図21】本発明の実施例3における各CMY液晶層の 電圧印加の組み合せと表示される表示色の対応関係を示 20 した図

【図22】本発明の実施例3におけるRGB表示時の反 射率波長特性を示した凶

【図23】本発明の実施例4の構成を模式的に説明する 断面図

【図24】 本発明の実施例5の構成を模式的に説明する 断面図

#### 【符号の説明】

101… モノクロ反射型液晶表示部

102… 液晶カラーシャッタ

103、1801、2302… 基板

104、1802~1804.2301… 被晶層

105 … 反射電極

(8)

106… モノクロ反射型液晶表示画素部

107… 前方散乱桑子

108 · · · 無彩色偏光板

109、111… 液晶カラーシャッタ部液晶セル

14

110、112… 色偏光板

113… 1/2波長フィルム

114… 光

201 ··· TFT

10 202… 遮光層

203… 透明電極層

1301~1306、1401~1403… 表示画面

1307… 電圧誊込み期間

1308… 健圧保持期間

1501··· RGB信号

1502… 同期信号

1504… パラレルーシリアル変換回路

1505… 倍速変換回路

1506… 液晶カラーシャッタ信号発生回路

1507·・・ Xドライパ

1508 ・・・ Yドライバ

1701… 表示切替え信号

1702… コントロール回路

1703… パッファ

2401 ··· LED

2402… リフレクタ


2403… 偏光分離シート

2404… 導光板

30 2405、2406… 反射面

2407 · · · 不所望偏光光

#### 【図1】




| L | K | 0 | J |  |
|---|---|---|---|--|
|   |   |   |   |  |

| 響光板 | 色       | 透過幾万位 |
|-----|---------|-------|
| 112 | Yellow  | 0.    |
|     | Blue    | 90"   |
| 110 | Cyán    | 904   |
|     | Red     | 0*    |
| 108 | Neutral | 0,    |

【図11】

|     |    | 109   |       |
|-----|----|-------|-------|
| 1   |    | + v   | - V   |
| 111 | +٧ | Blue  | Red   |
| L   | V  | Green | Black |

[図2]



[図21]

|                | Red | Green | Blue |
|----------------|-----|-------|------|
| 1802 (Cyau)    | ัดห | OFF   | ORR  |
| 1803 (Magenta) | OFF | ON    | OFF  |
| 1804 (Yellow)  | OPF | OFF   | ON · |


0 400

600 汝長 (na)

500

(9)

特開2000-89208




## **Exhibit G - 11/12**


(10)

特開2000-89208







[図14]




[図15]




[図16]




[図17]




【図18】



【図20】






#### **Exhibit G - 12/12**


(11)

特開2000-89208


[222]



[図23]



[図24]



#### フロントページの統き

Fターム(参考) 2H091 FA09X FA11Z FA14Y FA16Z
FA23Z FA31Y FA34Y FA42Z
FA45Z FD06 GA13 HA07
HA08 HA12
2H092 JA24 JB07 JB51 KB13 MA05
NA26 PA06 PA09 PA11 PA13
QA08 QA13 QA14
2H093 NA16 NA25 NA62 NC34 ND17
ND39 ND52 NE06 NF06 NF19
NF20

# This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

## **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

BLACK BORDERS

IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES

FADED TEXT OR DRAWING

BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING

SKEWED/SLANTED IMAGES

COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS

GRAY SCALE DOCUMENTS

LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT

## IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.

☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY